



elettrouno

Specialista nella movimentazione assiale dell'aria
Specialist in axial air movement

초대형 팬 최대 풍량!

최저 소음! 전기세절감!



차세대 농·축산농가 산업현장 환기솔루션 초대형 실크링 팬

브러시리스 모터 (BRUSHLESS MOTOR)




HWANGSO
AGRICULTURAL MACHINERY INC.

www.hwangso114.com

(주) 황소농기계

ITALY CEILING FAN

국내 수입 대형 씰링 팬! 최대 풍량 비교 필수!



초대형 씰링 팬 WITH BRUSHLESS MOTOR

세계를 선도하는 이탈리아 Elettrouno社의 차세대 환기 솔루션


젓소, 한우 농장, 산업 현장, 제조 공장에 추천하는 **완벽한 환기 솔루션**입니다.

저소음의 원거리 공기 순환으로 쾌적한 환경을 제공하며, 또한 효율적이고 낮은 에너지소모로 비용을 절감할 수 있습니다.

Elettrouno社는 40년간의 노하우로 세계를 선도하는 대형 송풍기 시스템을 연구, 생산하고 있으며

다수의 국제특허 기술이 적용된 우수한 제품들을 전세계로 수출하고 있습니다.

세계적으로 검증받은 Elettrouno社의 환기솔루션을 직접 만나 보시기 바랍니다.



날개길이 4M - 바람원경 최대 34M까지

날개길이 6M - 바람원경 최대 40M까지

※ 천고 높이에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



브러시리스 모터 로 완벽한 인버터 제어,
50-80%의 전기세 절감효과.
또한 외부회전자(external rotor)는
Elettrouno社의 실용신안 국제특허 기술이
접목되어 있습니다.



〈 개별 인버터 제어 〉




주파수(Hz)
제어방식 인버터

PERFORMANCES

- SS 4m
- SS 5m
- SS 6m
- SS 7m
- SS 8m



쉴링 팬 1대 설치시 공기 흐름



쉴링 팬 2대 설치시 공기 흐름

프로파일

날개마다
부착하여 효율적인
공기순환!

프로파일 특허등록

프로파일 미부착

프로파일 부착



공기가 멀리까지 가지 못함

원거리까지 균일하게
공기가 흐름

지름 (mm)	날개 유형	재질	날개 각도	중앙 지름 (mm)	모터 흡수 전력 (KW)	공기 순환 범위 (㎡/h)
4	SS	PVC/AL	4-8	230	0.45	151.000/154.000
	SS	PVC/AL	5-10	330	0.5	151.000/154.000
5	SS	PVC/AL	4-8	230	0.55	255.000/260.000
	SS	PVC/AL	5-10	330	0.75	255.000/260.000
6	SS	PVC/AL	4-8	230	1	326.000/332.000
	SS	PVC/AL	5-10	330	1	326.000/332.000

균일한 공기의 흐름을 위해 5도에서 10도까지의 범위로 날개 각도 조절이 가능하며 각기 다른 길이의 날개를 가지고 있습니다.

(주) 황소농기계 싼링팬 설치 사례







대구시 달성군 현풍읍 테크노대로2길 25



1588-1802 053) 584-4100 FAX 053) 584-4101



www.hwangso114.com E-mail korea@hwangso114.com



황소농기계 씰링팬